



SOLUZIONI PER L'ESTERNO

NOVITÀ. Casetta da giardino Berry e legnaia Berry

HÖRMANN





4

Perché scegliere
le soluzioni per
l'esterno Hörmann.



12

Ispirazioni.




30

Design.
Dotazione.
Accessori.

Responsabilità da generazioni

L'azienda a conduzione familiare Hörmann ripercorre i suoi 85 anni di esperienza come specialista nella produzione di componenti per l'edilizia. L'azienda avverte fortemente la responsabilità nei confronti delle generazioni presenti e future, prendendo sul serio l'impegno ecologico. A tale proposito, sviluppiamo soluzioni innovative per prodotti sostenibili che rispettino l'ambiente in modo intelligente.



“UNA BUONA REPUTAZIONE BISOGNA GUADAGNARSELA.”

August Hörmann

Il marchio Hörmann è una vera garanzia di qualità in linea con i propositi del fondatore dell'azienda e, nel settore dei componenti per l'edilizia, è uno dei fornitori di maggiore successo in Europa. Con una capillare rete di vendita e di assistenza, Hörmann è il Partner d'eccellenza nel settore dei componenti per l'edilizia.

Esclusiva Hörmann

SOLUZIONI PER L'ESTERNO 100% NEUTRALI DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO. Hörmann vuole dare il buon esempio. In Germania copriamo il nostro fabbisogno energetico al 100 % con elettricità verde. Insieme al sistema di gestione dell'energia intelligente e certificato, all'invio della posta privo di CO₂ e grazie ai processi di riciclaggio e smaltimento, vengono risparmiate ogni anno oltre 40000 tonnellate di CO₂. Inoltre compensiamo il 100 % delle emissioni inevitabili per la produzione delle nostre soluzioni per l'esterno con la promozione di progetti di rimboscimento, in cooperazione con “ClimatePartner”. Per questo modello tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann sono state premiate con l'etichetta “neutrale dal punto di vista climatico”.



Qualità del marchio Made in Germany



L'azienda a conduzione familiare Hörmann offre oltre a tutti gli elementi importanti per l'edilizia e l'ammodernamento anche innovative soluzioni per l'esterno da un'unica fonte. La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d'avanguardia. Inoltre, il nostro personale altamente specializzato lavora costantemente per creare nuovi prodotti perfezionando e migliorando continuamente i particolari. Così nascono brevetti e prodotti unici sul mercato.





20 anni di
garanzia*

GARANZIA A VITA. Tutti i componenti principali delle soluzioni per l'esterno sono frutto della ricerca Hörmann e vengono prodotti nei nostri stabilimenti. Test di lunga durata eseguiti in condizioni reali garantiscono prodotti affidabili di qualità Hörmann. Per questo modello, e grazie a una gestione della qualità senza compromessi, Hörmann offre una garanzia di 20 anni* su tutte le casette da giardino Berry e le legnaie Berry.

* Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all'indirizzo: www.hormann.it

SICUREZZA PER VOI E PER LA VOSTRA FAMIGLIA.

Le soluzioni per l'esterno Hörmann convincono per la qualità e l'alto livello di sicurezza. Allo scopo tutte le casette da giardino e le legnaie sono realizzate in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata a polveri. Completamente prive di bordi taglienti e con porte, serrature e cerniere di alta qualità. Per voi e la vostra famiglia ciò significa maggiore sicurezza giorno dopo giorno.



I grandi vantaggi delle soluzioni per l'esterno in metallo

Una casetta da giardino o una legnaia in metallo offre molti vantaggi rispetto alla versione in legno. Non sono infiammabili e non si deformano. Grazie alla lamiera d'acciaio zincata a caldo, richiedono poca manutenzione e sono resistenti agli agenti atmosferici ed alle muffe. L'acciaio utilizzato è costituito per il 25 % da materiale riciclato. Le casette da giardino e le legnaie sono riciclabili al 100 %.



COSTRUITE IN MODO STABILE. Le soluzioni per l'esterno sono estremamente stabili grazie all'infrastruttura in acciaio e ad uno spessore del materiale superiore rispetto a quello usuale sul mercato (fino a 1,5 mm). Tutte le viti e le cerniere sono zincate e quindi protette dall'ossidazione. Le casette da giardino sono dotate di serie di serrature affidabili e cerniere di alta qualità. Per garantire che gli oggetti di valore come le biciclette elettriche possano essere parcheggiati in modo ancora più sicuro, una serratura cilindrica per il sistema di chiusura può essere montata in un secondo momento come opzione.

IN CASO DI VENTO E MALTEMPO. Con porta chiusa ed ancoraggio alle fondamenta, le casette da giardino Hörmann sono in grado di resistere a velocità del vento fino a 150 km/h e ad un carico della neve di 150 kg/m².

Fissaggio del profilo del telaio del pavimento in alluminio alle lastre di pavimentazione (esempio di ancoraggio)

Esclusiva Hörmann

con telaio del pavimento in alluminio di serie: per la protezione contro la ruggine e una maggiore stabilità



PAGINA DEL TITOLO. Casetta da giardino Berry Classic tetto a uno spiovente, RAL 5014 blu colomba, Dimensione: tipo 1, esecuzione a 2 battenti


PAGINA 2. CASSETTA DA GIARDINO Berry Modern tetto a uno spiovente, RAL 7016 grigio antracite, Dimensione: tipo 2, esecuzione a 1 battente

A SINISTRA. Casetta da giardino Berry Classic tetto a uno spiovente, RAL 3004 rosso porpora, Dimensione: tipo 2, esecuzione a 2 battenti

Con grande attenzione ai dettagli

Tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann vengono sviluppate con un occhio ai dettagli speciali e alle funzionalità quotidiane. Grazie all'alta qualità e alla forma stabile, sarete molto entusiasti della vostra casetta da giardino o legnaia Hörmann. Godetevi l'ampia offerta per l'esterno e il giusto comfort fin nei minimi dettagli.





Esclusiva Hörmann

Montaggio semplice e rapido

MONTAGGIO SEMPLICE E RAPIDO.

Tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann vengono consegnate con il massimo grado di prefabbricazione. Nella fornitura è compreso anche l'attrezzo adatto al montaggio. Questo rende la costruzione e il montaggio facili e veloci.

COMBINARE ALLA PERFEZIONE. Per un aspetto uniforme e coordinato, le rastrelliere per legna da ardere e le cassette da giardino possono essere coordinate tra loro. Le legnaie si adattano perfettamente in altezza alle cassette da giardino.

→ Tutte le informazioni sulle legnaie sono reperibili da pagina 24.

Esclusiva Hörmann

Carniere abbinata al colore della cassetta

Le cerniere delle porte vengono fornite in tinta con il colore della cassetta.

TENERE APERTO. Nelle cassette da giardino, il limitatore di apertura della porta di serie impedisce che la porta si apra in modo incontrollato contro la cassetta da giardino. Con le molle a gas opzionali, le porte vengono fermate delicatamente, chiuse automaticamente o tenute aperte. Le cassette da giardino con porte a 2 battenti possiedono un meccanismo di ritegno.

IN ALTO. Casetta da giardino Berry Classic tetto a due spioventi, Dimensione: tipo 2, esecuzione a 1 battente



Casette da giardino Berry



16

Modern
tetto a uno spiovente



18

Modern
tetto a due spioventi



20

Classic
tetto a uno spiovente



22

Classic
tetto a due spioventi

Legnaie Berry



26

Modern



28

Classic





Modello Modern con tetto a uno spiovente

PAGINA 14 / 15. RAL 7016 grigio antracite, dimensione: tipo 1,
esecuzione a 2 battenti

A DESTRA. RAL 6013 verde canna, dimensione: tipo 2,
esecuzione a 1 battente

IN BASSO. Accessori portabiciclette





ATTRAENTE E COMODA. Con i suoi elementi larghi, la casetta da giardino Berry Modern con tetto ad uno spiovente si presenta con un aspetto elegante. Il sopraluce in vetro acrilico consente l'entrata naturale della luce. Grazie ai materiali di alta qualità, potrete godervi la vostra casetta da giardino Hörmann per molto tempo.

→ Tutti i design e i dettagli sono disponibili da pagina 30.



IL NOSTRO CONSIGLIO. Tutte le porte possono essere equipaggiate a richiesta con molle a gas – per un’apertura e una chiusura controllate. In questo modo le porte vengono fermate delicatamente, chiuse automaticamente o tenute aperte. Una vera comodità quando si ripongono o si prelevano gli oggetti!

→ Ulteriori accessori sono reperibili da pagina 40.

Modello Modern con tetto a due spioventi



A SINISTRA. RAL 9007 alluminio grigiastro,
dimensione: tipo 3,
Esecuzione a 2 battenti

IN BASSO. Accessori unità di bloccaggio
meccanico con molla a gas



Modello Classic con tetto a uno spiovente

SENZA TEMPO ED ELEGANTE. La casetta da giardino Berry Classic con tetto ad uno spiovente è caratterizzata da elementi stretti e verticali, un design che unisce stile e forma senza tempo. Il sopraluce in vetro acrilico consente l'entrata naturale della luce.

→ Tutti i design e i dettagli sono disponibili da pagina 30.





A SINISTRA. RAL 7039 grigio quarzo,
Dimensione: tipo 1, esecuzione a 2 battenti

IN ALTO A DESTRA. RAL 5014 blu colomba,
Dimensione: tipo 1, esecuzione a 2 battenti,
Con lampada magnetica a LED in alluminio opzionale

IN BASSO A DESTRA. Accessori grigliato per rampicanti



ACCESSORI. In tre diverse dimensioni, le casette da giardino offrono spazio sufficiente per l'esterno. Dagli attrezzi da giardino alle biciclette – tutto può essere riposto in modo ottimale.

Le numerose opzioni di accessori come scaffalature angolari, tavoli pieghevoli o portabiciclette creano uno spazio ordinato.

→ Ulteriori accessori sono reperibili da pagina 40.


Modello Classic con tetto a due spioventi



A SINISTRA. RAL 7040 grigio finestra,
Dimensione: tipo 2, esecuzione a 2 battenti

IN BASSO A SINISTRA. Accessori pluviale nel colore RAL della casetta

IN BASSO A DESTRA. Accessori rampa per soglia esterna







HÖRMANN

Modello Modern



PAGINA 24 / 25. RAL 7039 grigio quarzo,
Dimensione: tipo 2, con controventatura,
Modello Classic

IN ALTO A DESTRA. RAL 7016 grigio
antracite,
Dimensione: tipo 1, con parete posteriore





PROTETTO E A PORTATA DI MANO. La legnaia Berry Modern è realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo, dimensionalmente stabile ed è quasi esente da manutenzione. Il pratico deposito è disponibile in due motivi e in due dimensioni. Qui la vostra legna troverà la protezione perfetta dagli agenti atmosferici.

→ Disponibile con controventatura di serie o parete posteriore opzionale. Ulteriori informazioni a partire dalla pagina 30.



MULTI COLORI A SCELTA. Oltre ai due modelli Classic e Modern, la legnaia Berry può essere configurata in nove colori standard, nella finitura Golden Oak e a richiesta nei colori RAL a scelta. Non solo nel colore, le rastrelliere per la legna da ardere sono combinabili in modo ottimale con le cassette da giardino Berry anche in altezza. In estate, le rastrelliere possono essere utilizzate per riporvi i mobili da giardino, il barbecue o gli attrezzi da giardino.

→ Tutte le opzioni di colore sono reperibili da pagina 38.



Modello Classic

A SINISTRA. RAL 5014 blu colomba,
Dimensione: tipo 1, con parete posteriore





32



38



40



Design. Dotazione. Accessori.

- 32 Casette da giardino Berry con tetto a uno spiovente
- 34 Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi
- 36 Legnaie Berry
- 38 Colori e finiture
- 39 Esclusiva Hörmann
- 40 Accessori
- 42 Massima prefabbricazione
- 43 Fondamenta

Casette da giardino Berry con tetto a uno spiovente

Modelli e vantaggi



1 Modello Modern
2 Modello Classic

Vantaggi

- sopraluce in vetro acrilico integrato per consentire l'entrata della luce naturale
- elegante sporgenza del tetto
- montaggio semplice e rapido grazie al massimo grado di prefabbricazione
- stabilità grazie all'infrastruttura in acciaio e all'elevato spessore del materiale
- telaio del pavimento in alluminio compreso nel prezzo
- due diversi modelli a scelta: Classic e Modern
- manutenzione ridotta e resistente agli agenti atmosferici
- viti pressoché invisibili
- altezza di passaggio comoda e porte larghe
- serrature affidabili e cerniere di alta qualità
- senza bordi taglienti e quindi elevata sicurezza per i bambini
- estremamente durevole e stabile nella forma
- battuta della porta possibile a sinistra o destra – con casette da giardino senza finestra nella porta

Porte doppie



Tutte le casette da giardino Berry possono essere dotate, a richiesta, di una porta a 2 battenti per una maggiore larghezza di passaggio.

Finestrature



Gli elementi finestrati possono essere integrati con sovrapprezzo. Le intelaiature per finestre sono bianche di serie. A richiesta è possibile ottenere i telai nel colore RAL* abbinato alla casetta da giardino o nel RAL a scelta.
* vedere pagina 40



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3

Dimensioni di allestimento / dati tecnici

Dimensioni esterne elementi a parete (larghezza x profondità)	2380 x 1078 mm	2380 x 2380 mm	3028 x 2380 mm
Altezza totale con tetto a uno spiovente	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Volume lordo*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Dimensioni esterne con tetto a uno spiovente (Larghezza x profondità)	2479 x 1530 mm	2479 x 2834 mm	3127 x 2834 mm
Dimensioni esterne telaio del pavimento (Larghezza x profondità)	2345 x 1043 mm	2345 x 2345 mm	2993 x 2345 mm
Dimensioni esterne fondamenta (Larghezza x profondità)	2445 x 1140 mm	2445 x 2445 mm	3090 x 2445 mm
Altezza elemento	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Larghezza di passaggio con porte a 1 battente	969 mm	969 mm	954 mm
Larghezza di passaggio con porte a 2 battenti	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Altezza di passaggio	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Resistenza al vento	fino a 150 km/h	fino a 150 km/h	fino a 150 km/h
Resistenza al carico della neve	fino a 150 kg/m ²	fino a 150 kg/m ²	fino a 150 kg/m ²

* Si prega di controllare i regolamenti edilizi locali.

Colori standard

Possibili 9 colori standard e RAL a scelta



Finitura Golden Oak possibile solo con il modello Modern



Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi

Modelli e vantaggi



1 Modello Modern
2 Modello Classic

Vantaggi

- montaggio semplice e rapido grazie al massimo grado di prefabbricazione
- stabilità grazie all'infrastruttura in acciaio e all'elevato spessore del materiale
- telaio del pavimento in alluminio compreso nel prezzo
- due diversi modelli a scelta: Classic e Modern
- a manutenzione ridotta e resistente agli agenti atmosferici
- viti pressoché invisibili
- altezza di passaggio comoda e porte larghe
- serrature affidabili e cerniere di alta qualità
- senza bordi taglienti e quindi elevata sicurezza per i bambini
- estremamente durevole e stabile nella forma
- battuta della porta possibile a sinistra o destra – con casette da giardino senza finestra nella porta

Porte doppie



Tutte le casette da giardino Berry possono essere dotate, a richiesta, di una porta a 2 battenti per una maggiore larghezza di passaggio.

Finestrature



Gli elementi finestrati possono essere integrati con sovrapprezzo. Le intelaiature per finestre sono bianche di serie. A richiesta è possibile ottenere i telai nel colore RAL* abbinato alla casetta da giardino o nel RAL a scelta.
*vedere pagina 40



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3

Dimensioni di allestimento / dati tecnici

Dimensioni esterne elementi a parete (larghezza x profondità)	2380 x 1078 mm	2380 x 2380 mm	3028 x 2380 mm
Altezza totale con tetto a uno spiovente	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Volume lordo*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Dimensioni esterne con tetto a uno spiovente (Larghezza x profondità)	2588 x 1213 mm	2588 x 2477 mm	3236 x 2477 mm
Dimensioni esterne telaio del pavimento (Larghezza x profondità)	2345 x 1043 mm	2345 x 2345 mm	2993 x 2345 mm
Dimensioni esterne fondamenta (Larghezza x profondità)	2445 x 1140 mm	2445 x 2445 mm	3090 x 2445 mm
Altezza elemento	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Larghezza di passaggio con porte a 1 battente	969 mm	969 mm	954 mm
Larghezza di passaggio con porte a 2 battenti	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Altezza di passaggio	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Resistenza al vento	fino a 150 km/h	fino a 150 km/h	fino a 150 km/h
Resistenza al carico della neve	fino a 150 kg/m ²	fino a 150 kg/m ²	fino a 150 km/m ²

* Si prega di controllare i regolamenti edilizi locali.

Colori standard

Possibili 9 colori standard e RAL a scelta



Finitura Golden Oak possibile solo con il modello Modern



Legnaie Berry

Modelli e vantaggi



Controventatura e parete posteriore



Modello Classic con controventatura di serie



Modello Classic con parete posteriore opzionale



Modello Modern con parete posteriore opzionale

Le legnaie sono disponibili di serie aperte con controventatura e parete posteriore opzionale. Si prega di osservare: la parete posteriore delle rastrelliere per legna da ardere ha, per entrambi i modelli, la stessa parete posteriore Classic.



Tipo 1



Tipo 2

Dimensioni di allestimento / dati tecnici

Dimensioni esterne telaio del pavimento (Larghezza x profondità)	1195 x 807 mm	1782 x 807 mm
Dimensioni esterne fondamenta (Larghezza x profondità)	1300 x 910 mm	1882 x 910 mm
Dimensioni interne rastrelliera per la legna da ardere (Larghezza x profondità)	1027 x 807 mm	1714 x 807 mm
Dimensioni esterne rastrelliera per legna da ardere (larghezza x profondità)	1127 x 1025 mm	1814 x 1025 mm
Altezza elemento	1780 mm	1780 mm
Altezza totale	1980 mm	1980 mm
Volume (senza tetto)	1,5 m ³	2,3 m ³
Quantità di legna impilata stoccabile (ordinata già impilata)	ca. 2 metri cubi già impilati	ca. 3 metri cubi già impilati
Quantità di legna impilata stoccabile (ordinata sciolta)	ca. 3,5 metri cubi sciolti	ca. 5 metri cubi sciolti

Colori standard

Possibili 9 colori standard e RAL a scelta






Finitura Golden Oak possibile solo con il modello Modern



Colori e finiture

A voi la scelta

9 colori standard



Finitura Decograin



Colori standard

- 1 RAL 9006 Alluminio brillante
- 2 RAL 7040 Grigio finestra
- 3 RAL 9007 Alluminio grigiastro
- 4 RAL 7039 Grigio quarzo
- 5 RAL 5014 Blu colomba
- 6 RAL 3004 Rosso porpora
- 7 RAL 6013 Verde canna
- 8 RAL 6005 Verde muschio
- 9 RAL 7016 Grigio antracite

Finitura Decograin

- 10 Golden Oak: effetto rovere marrone medio, giallo oro (solo per cassette da giardino e legnaie con modello Modern)

RAL a scelta

Le soluzioni per l'esterno Hörmann sono disponibili, con sovrapprezzo, in tutti i colori RAL.

Osservare quanto segue:

La finitura Golden Oak è disponibile, con sovrapprezzo, per cassette da giardino e legnaie con modello Modern. Le soluzioni per l'esterno con questa finiture sono bianche all'interno.



Esclusiva Hörmann

1 telaio del pavimento in alluminio incluso

A differenza delle comuni casette da giardino, da Hörmann il telaio del pavimento in alluminio è già incluso. Sia per le casette da giardino che per le legnaie. Il telaio fornisce stabilità e protegge dalle intemperie e dalla ruggine.

2 RAL a scelta

Le casette da giardino e le legnaie Hörmann sono disponibili, con sovrapprezzo, in tutti i colori RAL.

3 spessore del materiale fino a 1,5 mm

Per una sicurezza ottimale e una qualità duratura vengono utilizzati spessori del materiale stabili fino a 1,5 mm.

4 cerniere delle porte nel colore della casetta

Le cerniere delle casette da giardino Hörmann vengono sempre fornite nel colore della casetta da giardino. In questo modo le casette conservano il loro aspetto attraente ed elegante.

Montaggio semplice e rapido

Tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann vengono consegnate con il massimo grado di prefabbricazione. Nella fornitura è compreso anche l'attrezzo adatto. Questo rende la costruzione e il montaggio facili, veloci e senza complicazioni.

Accessori

Per l'esterno

Tutte le casette da giardino Berry possono essere personalizzate facilmente sia all'interno che all'esterno. Con i pratici accessori potete trasformare la nostra casetta da giardino nel vostro pezzo unico.



Grigliato per rampicanti
Dimensione 1: 973 x 1950 mm
Dimensione 2: 2275 x 1950 mm



Unità di bloccaggio meccanico con molla a gas



Corredo maniglie in acciaio inox, cilindro profilato non incluso



Rampa per soglia (esterna)
Per casette da giardino a 1 battente: 1090 x 40 mm
Per casette da giardino a 2 battenti: 1720 x 40 mm



Rampa per soglia (interna)
Per casette da giardino a 1 battente: 1090 x 58 mm
Per casette da giardino a 2 battenti: 1720 x 58 mm



Scarico per grondaia set di tubi flessibili
Diametro 25 mm, lunghezza 1900 mm



Grondaia nel colore RAL della casetta
Diametro 40 mm, lunghezza 1936 mm



Elementi finestrati con lastre in acrilico
Telaio di serie in bianco*, a richiesta nel colore della casetta, possibili varianti con elementi divisori 283 x 203 mm
*vedere pagina 32 / 34

Avviso:

Quote in mm

Larghezza × profondità × altezza



Set tavolo pieghevole incl. set supporto per scaffali lungo

Tavolo pieghevole: 700 × 591 mm

Supporto per scaffali lungo: lunghezza 1946 mm (2 pezzi)



Set di mensole incl. set supporto per scaffali corto

Mensola: 674 × 240 mm (2 pezzi)

Supporto per scaffali corto: lunghezza 708 mm (2 pezzi)



Scaffalatura angolare

622 × 622 mm



Portautensili

Larghezza 350 mm



Set portattrezzi incl. set supporto per scaffali corto


Portattrezzi: larghezza 674 mm

Supporto per scaffali corto: lunghezza 708 mm (2 pezzi)



Portabiciclette per biciclette fino a 40 kg

Lunghezza 1946 mm



Pavimento in lamiera striata in alluminio

Per casette da giardino tipo 1: 752 × 955 mm (3 pezzi)

Per casette da giardino tipo 2: 752 × 1128 mm (6 pezzi)

Per casette da giardino tipo 3: 726 × 1128 mm (8 pezzi)

Per legnaie tipo 1: 554 × 720 mm (2 pezzi)

Per legnaie tipo 2: 565 × 720 mm (3 pezzi)



Sottostruttura in alluminio per pavimenti

Per casette da giardino tipo 1: 2243 × 941 × 4 mm

Per casette da giardino tipo 2: 2243 × 2243 × 4 mm

Per casette da giardino tipo 3: 2891 × 2243 × 4 mm

Per legnaie tipo 1: 1093 × 705 × 4 mm

Per legnaie tipo 2: 1680 × 705 × 4 mm



Lampada magnetica a LED in alluminio con rilevatore di movimento

430 × 34 × 16 mm

Massima prefabbricazione

Per un montaggio semplice e senza complicazioni

Con il set di attrezzi in dotazione, la soluzione per l'esterno Hörmann può essere allestita in modo rapido e semplice.

Grazie al massimo grado di prefabbricazione e al minor numero di parti singole, si ha sempre una visione d'insieme.

Lato posteriore:
3 parti

Tetto:
16 parti

Telaio del pavimento
in alluminio:
4 parti

Lato:
1 parte

Esclusiva Hörmann

con telaio del pavimento in alluminio di serie:
per la protezione contro la ruggine e una
maggiore stabilità

Lato:
1 parte

Fronte:
6 parti

Casetta da giardino Berry Classic tetto a due spioventi
Dimensione: tipo 2, porta a 1 battente



Per una piena stabilità e un montaggio sicuro delle casette da giardino e delle rastrelliere per legna da ardere Hörmann, è assolutamente necessaria una sottostruttura orizzontale. Le soluzioni per l'esterno vengono ancorate e montate su una superficie pavimentata, asfaltata o cementata di almeno le dimensioni della casetta da giardino. Se la sottostruttura non è in piano, potrebbero esserci limitazioni in termini di struttura, funzionalità e sicurezza.

Si prega di notare: fondamenta stabili garantiscono la piena funzionalità. Consigliamo una fondazione continua di 25 x 80 cm, in modo che le casette da giardino possano sopportare i carichi dovuti al vento fino a 150 km/h e carichi della neve fino a 150 kg/m².

Struttura e fissaggio del telaio del pavimento in alluminio al basamento, qui ad esempio lastre di pietra

- 1 Scavare e livellare il prato ad una profondità di circa 10 cm.
- 2 Posare le lastre di pavimentazione e allinearle con una livella.
- 3 Collocare sopra il telaio del pavimento in alluminio.
- 4 Fissare alle lastre di pavimentazione con il set di angolari incluso (16 pezzi) e le viti.

Provate la qualità Hörmann nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni

Con Hörmann potrete pianificare tutto in modo ottimale. Le nostre soluzioni accuratamente integrate tra loro vi offrono prodotti di punta con elevata funzionalità per ogni impiego.

**PORTONI DA GARAGE. MOTORIZZAZIONI PER PORTE E PORTONI. PORTE D'INGRESSO.
PORTE PER INTERNI. PORTE IN ACCIAIO. TELAI.**



Le soluzioni per l'esterno illustrate sono in parte dotate di accessori e non corrispondono sempre all'esecuzione standard.
Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Diritti d'autore riservati.
Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche.